

Technische Informationen

Karton mit 12 Eurofl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00640 Karton mit 6 V10-Fl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00641

Zubehör

Wandspender für 1.000 ml Eurofl.
Handdispenser für 1.000 ml Eurofl.
Wandspender für 1.000 ml V10-Fl.
Abtropfschale für V10 Wandspender
Edelstahlbügel für V10 Wandspender
Art.-Nr. 80040
Art.-Nr. 80040

Wirkstoffe

100 g enthalten: 1,2 g Chlorhexidingluconat; 0,98 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-78065

CHZN5589

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Alle Angaben unserer Merkblötter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.



Antimikrobielle Waschlotion

Einsatzbereich

Hygienische Händewaschung nach EN 1499 zur Anwendung auf Händen und Haut. Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination. Zum Einsatz im medizinischen- und lebensmittelverarbeitenden Bereich.

Anwendung

Hände mit Wasser anfeuchten, ca. 3 ml Handwaschlotion auf die Hände aufbringen, für mindestens 30 Sek. aufschäumen und anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination: CIMODECONTAN SOFT direkt auf die angefeuchtete Haut oder einen feuchten Schwamm/Waschlappen geben. Haut sorgfältig reinigen. Nach einer Einwirkzeit von mind. 30 Sekunden die behandelten Körperstellen gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händewaschung bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek.	EN 13727, EN 13624, EN 1499
Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination	konz. 30 Sek.	

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Lösung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Besonders hautverträglich und rückfettend
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 6 Monate
- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation

